






Lista de precios 2016 - Válvulas PICV





Listado Alfabético Válvulas PICV

Referencia	Referencia Producto	Descripción material	PVP 2016
SAV31P00	S55150-A121	Actuador 3-P, 230 Vca y 40 mm de recorrido,Para válvulas VPF43/53 DN>80	605,20
SAV61P00	S55150-A119	Actuador (0..10 Vcc / 4..20 mA) , 24 Vca/cc y 40 mm de recorrido,Para válvulas VPF43/53 DN>80	657,80
SAV81P00	S55150-A120	Actuador 3-P, 24 Vca/cc y 40 mm de recorrido,Para válvulas VPF43/53 DN>80	605,20
SAX31P03	S55150-A118	Actuador 3-puntos 230 Vca, 800 N y 20 mm, para VPF43/53...DN<100	327,40
SAX61P03	S55150-A114	Actuador 0..10 Vcc, 800 N y 20 mm recorrido, para VPF43/53...DN<100	401,20
SAX81P03	S55150-A116	Actuador 3-puntos 24 Vca, 800 N y 20 mm, para VPF43/53...DN<100	327,40
SAY31P03	S55150-A132	Actuador 3-P, 230 Vca y 20 mm de recorrido,Para válvulas VPI46 DN>32	267,10
SAY61P03	S55150-A133	Actuador (0..10 Vcc / 4..20 mA) , 24 Vca/cc y 20 mm de recorrido, Para válvulas VPI46 DN>32	322,30
SAY81P03	S55150-A134	Actuador 3-P, 24 Vca/cc y 20 mm de recorrido,Para válvulas VPI46 DN>32	267,10
SSA31	BPZ:SSA31	ACTUADOR VAL. 3 PUNTOS 230/50, para VPI/VPP46.. Hasta DN32	85,40
SSA61	BPZ:SSA61	ACTUADOR VAL. 0..10VCC 24/50, para válvulas combi	108,30
SSA81	BPZ:SSA81	ACTUADOR 24/50 3-P 200N 5,5MM, para VPI/VPP46.. Hasta DN32	73,70
STA23	S55174-A101	Actuador térmico, 230 V CA para válvulas VPI/VPP46I..., hasta DN25	36,00
STA63	S55174-A104	Actuador 0..10V 24V, NC, para válvulas VPI/VPP46I, hasta DN25	80,40
STA73	S55174-A100	Actuador 24 V CA para válvulas VPI/VPP46I..., hasta DN25	36,00
VPD110A-145	BPZ:VPD110A-145	VPD110A-145 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,145 l/h	78,60
VPD110A-45	BPZ:VPD110A-45	VPD110A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,45 l/h	78,60
VPD110A-90	BPZ:VPD110A-90	VPD110A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,90 l/h	78,60
VPD110B-200	BPZ:VPD110B-200	VPD110B-200 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,200 l/h	78,60
VPD115A-145	BPZ:VPD115A-145	VPD115A-145 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,145 l/h	86,60
VPD115A-45	BPZ:VPD115A-45	VPD115A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,45 l/h	86,60
VPD115A-90	BPZ:VPD115A-90	VPD115A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,90 l/h	86,60
VPD115B-200	BPZ:VPD115B-200	VPD115B-200 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,200 l/h	86,60
VPD210A-45	BPZ:VPD210A-45	VPD210A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,45 l/h	80,50
VPD210A-90	BPZ:VPD210A-90	VPD210A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,90 l/h	80,50
VPD215A-145	BPZ:VPD215A-145	VPD215A-145 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,145 l/h	88,80
VPD215A-45	BPZ:VPD215A-45	VPD215A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,45 l/h	88,80
VPD215A-90	BPZ:VPD215A-90	VPD215A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,90 l/h	88,80
VPD215B-200	BPZ:VPD215B-200	VPD215B-200 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,200 l/h	88,80
VPE110A-145	BPZ:VPE110A-145	VPE110A-145 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,145 l/h	78,60
VPE110A-45	BPZ:VPE110A-45	VPE110A-45 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,45 l/h	78,60
VPE110A-90	BPZ:VPE110A-90	VPE110A-90 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,90 l/h	78,60
VPE110B-200	BPZ:VPE110B-200	VPE110B-200 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,200 l/h	78,60
VPE115A-145	BPZ:VPE115A-145	VPE115A-145 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,145 l/h	86,60
VPE115A-45	BPZ:VPE115A-45	VPE115A-45 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,45 l/h	86,60
VPE115A-90	BPZ:VPE115A-90	VPE115A-90 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,90 l/h	86,60
VPE115B-200	BPZ:VPE115B-200	VPE115B-200 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,200 l/h	86,60
VPF43.100F70	S55266-V106	Válvula combi, embridada, PN16, DN100, 70 m3/h	1.684,00
VPF43.100F90	S55266-V107	Válvula combi, embridada, PN16, DN100, 90 m3/h	1.684,00
VPF43.125F110	S55266-V108	Válvula combi, embridada, PN16, DN125, 110 m3/h	5.157,20
VPF43.125F135	S55266-V109	Válvula combi, embridada, PN16, DN125, 136 m3/h	5.157,20
VPF43.150F160	S55266-V110	Válvula combi, embridada, PN16, DN150, 160 m3/h	5.472,90
VPF43.150F200	S55266-V111	Válvula combi, embridada, PN16, DN150, 200 m3/h	5.472,90
VPF43.50F16	S55266-V100	Válvula combi, embridada, PN16, DN50, 3,2...16 m3/h	899,90
VPF43.50F25	S55266-V101	Válvula combi, embridada, PN16, DN50, 5...25 m3/h	899,90
VPF43.65F24	S55266-V102	Válvula combi, embridada, PN16, DN65, 5...24 m3/h	1.368,20
VPF43.65F35	S55266-V103	Válvula combi, embridada, PN16, DN65, 7...35 m3/h	1.368,20
VPF43.80F35	S55266-V104	Válvula combi, embridada, PN16, DN80, 7...35 m3/h	1.568,20
VPF43.80F45	S55266-V105	Válvula combi, embridada, PN16, DN80, 9...45 m3/h	1.568,20
VPF53.100F70	S55266-V118	Válvula combi, embridada, PN25, DN100, 70 m3/h	2.105,00
VPF53.100F90	S55266-V119	Válvula combi, embridada, PN25, DN100, 90 m3/h	2.105,00
VPF53.125F110	S55266-V120	Válvula combi, embridada, PN25, DN125, 110 m3/h	6.446,40
VPF53.125F135	S55266-V121	Válvula combi, embridada, PN25, DN125, 136 m3/h	6.446,40
VPF53.150F160	S55266-V122	Válvula combi, embridada, PN25, DN150, 160 m3/h	6.841,10
VPF53.150F200	S55266-V123	Válvula combi, embridada, PN25, DN150, 200 m3/h	6.841,10
VPF53.50F16	S55266-V112	Válvula combi, embridada, PN25, DN50, 3,2...16 m3/h	1.034,60
VPF53.50F25	S55266-V113	Válvula combi, embridada, PN25, DN50, 5...25 m3/h	1.034,60
VPF53.65F24	S55266-V114	Válvula combi, embridada, PN25, DN65, 5...24 m3/h	1.652,40
VPF53.65F35	S55266-V115	Válvula combi, embridada, PN25, DN65, 7...35 m3/h	1.652,40
VPF53.80F35	S55266-V116	Válvula combi, embridada, PN25, DN80, 7...35 m3/h	1.799,70
VPF53.80F45	S55266-V117	Válvula combi, embridada, PN25, DN80, 9...45 m3/h	1.799,70
VPI46.15L0.2	S55264-V109	VPI46.15L0.2, MiniCombi valve DN15, rosca interna, sin tomas pres.	82,60
VPI46.15L0.2Q	S55264-V112	VPI46.15L0.2Q MiniCombi valve DN15, rosca interna, con tomas pres.	89,60
VPI46.15L0.6	S55264-V110	VPI46.15L0.6 MiniCombi valve DN15, rosca interna, sin tomas pres.	82,60
VPI46.15L0.6Q	S55264-V113	VPI46.15L0.6Q MiniCombi valve DN15, rosca interna, con tomas pres.	89,60
VPI46.20F1.4	S55264-V111	VPI46.20F1.4 MiniCombi valve DN20, rosca interna, sin tomas pres.	96,60
VPI46.20F1.4Q	S55264-V114	VPI46.20F1.4Q MiniCombi valve DN20, rosca interna, con tomas pres.	104,30
VPI46.25F1.8	S55264-V125	VPI46.25F1.8, Válvula combi DN25, 1800 l/h,Rosca Int. sin conect. Pres	104,10
VPI46.25F1.8Q	S55264-V127	VPI46.25F1.8Q Válvula combi DN25, 1800 l/h,Rosca Int. con conect. Pres	110,50
VPI46.32F4	S55264-V126	VPI46.32F4, Válvula combi DN32, 4000 l/h,Rosca Int. sin conect. Pres	159,30
VPI46.32F4Q	S55264-V128	VPI46.32F4Q Válvula combi DN32 4000 l/h,Rosca Int. con conect. Pres	165,80
VPI46.40F9.5Q	S55264-V129	VPI46.40F9.5Q, Válvula combi DN40 9500 l/h, Rosca Int, con conect. Pres	488,10
VPI46.50F12Q	S55264-V130	VPI46.50F12Q, Válvula combi DN50 11500 l/h, Rosca Int, con conect. Pres	506,50
VPP46.10L0.2	S55264-V101	VPP46.10L0.2 Combi valve DN10 240 l/h, rosca externa	68,20
VPP46.10L0.2Q	S55264-V105	VPP46.10L0.2Q Combi valve DN10 240 l/h, rosca externa	79,00
VPP46.15L0.2	S55264-V102	VPP46.15L0.2 Combi valve DN15 240 l/h, rosca externa	79,00
VPP46.15L0.2Q	S55264-V106	VPP46.15L0.2Q Combi valve DN15 240 l/h rosca externa	86,10
VPP46.15L0.6	S55264-V103	VPP46.15L0.6 Combi valve DN15 650 l/h, rosca externa	79,00
VPP46.15L0.6Q	S55264-V107	VPP46.15L0.6Q Combi valve DN15 650 l/h, rosca externa	86,10
VPP46.20F1.4	S55264-V104	VPP46.20F1.4 Combi valve DN20 1450 l/h, rosca externa	88,20
VPP46.20F1.4Q	S55264-V108	VPP46.20F1.4Q Combi valve DN20 1450 l/h, rosca externa	93,00
VPP46.25F1.8	S55264-V121	VPP46.25F1.8, Válvula combi DN25, 1800 l/h,Rosca ext. sin conect. Pres	90,20
VPP46.25F1.8Q	S55264-V123	VPP46.25F1.8Q, Válvula combi DN25 1800 l/h Rosca ext, con conect. Pres	96,70
VPP46.32F4	S55264-V122	VPP46.32F4, Válvula combi DN32 4000 l/h,Rosca ext. sin conect. Pres	145,50
VPP46.32F4Q	S55264-V124	VPP46.32F4Q Válvula combi DN32 4000 l/h,Rosca ext. con conect. Pres	152,00

Válvulas PICV por Familias

Referencia	Referencia Producto	Descripción material	PVP 2016	IMAGEN	
Válvulas PICV - Roscadas DN10..DN50					
VPI46.15L0.2	S55264-V109	VPI46.15L0.2, MiniCombi valve DN15, rosca interna, sin tomas pres.	82,60		
VPI46.15L0.2Q	S55264-V112	VPI46.15L0.2Q MiniCombi valve DN15, rosca interna, con tomas pres.	89,60		
VPI46.15L0.6	S55264-V110	VPI46.15L0.6 MiniCombi valve DN15, rosca interna, sin tomas pres.	82,60		
VPI46.15L0.6Q	S55264-V113	VPI46.15L0.6Q MiniCombi valve DN15, rosca interna, con tomas pres.	89,60		
VPI46.20F1.4	S55264-V111	VPI46.20F1.4 MiniCombi valve DN20, rosca interna, sin tomas pres.	96,60		
VPI46.20F1.4Q	S55264-V114	VPI46.20F1.4Q MiniCombi valve DN20, rosca interna, con tomas pres.	104,30		
VPP46.10L0.2	S55264-V101	VPP46.10L0.2 Combi valve DN10 240 l/h, rosca externa	68,20		
VPP46.10L0.2Q	S55264-V105	VPP46.10L0.2Q Combi valve DN10 240 l/h, rosca externa	79,00		
VPP46.15L0.2	S55264-V102	VPP46.15L0.2 Combi valve DN15 240 l/h, rosca externa	79,00		
VPP46.15L0.2Q	S55264-V106	VPP46.15L0.2Q Combi valve DN15 240 l/h rosca externa	86,10		
VPP46.15L0.6	S55264-V103	VPP46.15L0.6 Combi valve DN15 650 l/h, rosca externa	79,00		
VPP46.15L0.6Q	S55264-V107	VPP46.15L0.6Q Combi valve DN15 650 l/h, rosca externa	86,10		
VPP46.20F1.4	S55264-V104	VPP46.20F1.4 Combi valve DN20 1450 l/h, rosca externa	88,20		
VPP46.20F1.4Q	S55264-V108	VPP46.20F1.4Q Combi valve DN20 1450 l/h, rosca externa	93,00		
VPP46.25F1.8	S55264-V121	VPP46.25F1.8, Válvula combi DN25, 1800 l/h, Rosca ext. sin conect. Pres	90,20		
VPP46.32F4	S55264-V122	VPP46.32F4, Válvula combi DN32 4000 l/h, Rosca ext. sin conect. Pres	145,50		
VPP46.25F1.8Q	S55264-V123	VPP46.25F1.8Q, Válvula combi DN25 1800 l/h Rosca ext, con conect. Pres	96,70		
VPP46.32F4Q	S55264-V124	VPP46.32F4Q Válvula combi DN32 4000 l/h, Rosca ext. con conect. Pres	152,00		
VPI46.25F1.8	S55264-V125	VPI46.25F1.8, Válvula combi DN25, 1800 l/h, Rosca Int. sin conect. Pres	104,10		
VPI46.32F4	S55264-V126	VPI46.32F4, Válvula combi DN32, 4000 l/h, Rosca Int. sin conect. Pres	159,30		
VPI46.25F1.8Q	S55264-V127	VPI46.25F1.8Q Válvula combi DN25, 1800 l/h, Rosca Int. con conect. Pres	110,50		
VPI46.32F4Q	S55264-V128	VPI46.32F4Q Válvula combi DN32 4000 l/h, Rosca Int. con conect. Pres	165,80		
VPI46.40F9.5Q	S55264-V129	VPI46.40F9.5Q, Válvula combi DN40 9500 l/h, Rosca Int, con conect. Pres	488,10		
VPI46.50F12Q	S55264-V130	VPI46.50F12Q, Válvula combi DN50 11500 l/h, Rosca Int, con conect. Pres	506,50		
STA23	S55174-A101	Actuador térmico, 230 V CA para válvulas VPI/VPP461..., hasta DN25	36,00		
STA63	S55174-A104	Actuador 0..10V 24V, NC, para válvulas VPI/VPP461, hasta DN25	80,40		
STA73	S55174-A100	Actuador 24 V CA para válvulas VPI/VPP461..., hasta DN25	36,00		
SSA31	BPZ.SSA31	ACTUADOR VAL. 3 PUNTOS 230/50, para VPI/VPP46.. Hasta DN32	85,40		
SSA61	BPZ.SSA61	ACTUADOR VAL. 0..10VCC 24/50, para VPI/VPP46.. Hasta DN32	108,30		
SSA81	BPZ.SSA81	ACTUADOR 24/50 3-P 200N 5,5MM, para VPI/VPP46.. Hasta DN32	73,70		
SAY31P03	S55150-A132	Actuador 3-P, 230 Vca y 20 mm de recorrido, Para válvulas VPI46 DN>32	267,10		
SAY81P03	S55150-A134	Actuador 3-P, 24 Vca/cc y 20 mm de recorrido, Para válvulas VPI46 DN>32	267,10		
SAY61P03	S55150-A133	Actuador (0..10 Vcc / 4..20 mA) , 24 Vca/cc y 20 mm de recorrido, Para válvulas VPI46 DN>32	322,30		
Válvulas PICV - Embridadas DN50.. DN150					
VPF43.50F16	S55266-V100	Válvula combi, embridada, PN16, DN50, 3.2...16 m3/h	899,90		
VPF43.50F25	S55266-V101	Válvula combi, embridada, PN16, DN50, 5...25 m3/h	899,90		
VPF43.65F24	S55266-V102	Válvula combi, embridada, PN16, DN65, 5...24 m3/h	1.368,20		
VPF43.65F35	S55266-V103	Válvula combi, embridada, PN16, DN65, 7...35 m3/h	1.368,20		
VPF43.80F35	S55266-V104	Válvula combi, embridada, PN16, DN80, 7...35 m3/h	1.568,20		
VPF43.80F45	S55266-V105	Válvula combi, embridada, PN16, DN80, 9...45 m3/h	1.568,20		
VPF43.100F70	S55266-V106	Válvula combi, embridada, PN16, DN100, 70 m3/h	1.684,00		
VPF43.100F90	S55266-V107	Válvula combi, embridada, PN16, DN100, 90 m3/h	1.684,00		
VPF43.125F110	S55266-V108	Válvula combi, embridada, PN16, DN125, 110 m3/h	5.157,20		
VPF43.125F135	S55266-V109	Válvula combi, embridada, PN16, DN125, 136 m3/h	5.157,20		
VPF43.150F160	S55266-V110	Válvula combi, embridada, PN16, DN150, 160 m3/h	5.472,90		
VPF43.150F200	S55266-V111	Válvula combi, embridada, PN16, DN150, 200 m3/h	5.472,90		
VPF53.50F16	S55266-V112	Válvula combi, embridada, PN25, DN50, 3.2...16 m3/h	1.034,60		
VPF53.50F25	S55266-V113	Válvula combi, embridada, PN25, DN50, 5...25 m3/h	1.034,60		
VPF53.65F24	S55266-V114	Válvula combi, embridada, PN25, DN65, 5...24 m3/h	1.652,40		
VPF53.65F35	S55266-V115	Válvula combi, embridada, PN25, DN65, 7...35 m3/h	1.652,40		
VPF53.80F35	S55266-V116	Válvula combi, embridada, PN25, DN80, 7...35 m3/h	1.799,70		
VPF53.80F45	S55266-V117	Válvula combi, embridada, PN25, DN80, 9...45 m3/h	1.799,70		
VPF53.100F70	S55266-V118	Válvula combi, embridada, PN25, DN100, 70 m3/h	2.105,00		
VPF53.100F90	S55266-V119	Válvula combi, embridada, PN25, DN100, 90 m3/h	2.105,00		
VPF53.125F110	S55266-V120	Válvula combi, embridada, PN25, DN125, 110 m3/h	6.446,40		
VPF53.125F135	S55266-V121	Válvula combi, embridada, PN25, DN125, 136 m3/h	6.446,40		
VPF53.150F160	S55266-V122	Válvula combi, embridada, PN25, DN150, 160 m3/h	6.841,10		
VPF53.150F200	S55266-V123	Válvula combi, embridada, PN25, DN150, 200 m3/h	6.841,10		
SAX31P03	S55150-A118	Actuador 3-puntos 230 Vca, 800 N y 20 mm, para VPF43/53...DN<100	327,40		
SAX61P03	S55150-A114	Actuador 0..10 Vcc, 800 N y 20 mm recorrido, para VPF43/53...DN<100	401,20		
SAX81P03	S55150-A116	Actuador 3-puntos 24 Vca, 800 N y 20 mm, para VPF43/53...DN<100	327,40		
SAV31P00	S55150-A121	Actuador 3-P, 230 Vca y 40 mm de recorrido, Para válvulas VPF43/53 DN>80	605,20		
SAV81P00	S55150-A120	Actuador 3-P, 24 Vca/cc y 40 mm de recorrido, Para válvulas VPF43/53 DN>80	605,20		
SAV61P00	S55150-A119	Actuador (0..10 Vcc / 4..20 mA) , 24 Vca/cc y 40 mm de recorrido, Para válvulas VPF43/53 DN>80	657,80		

Válvulas PICV por Familias

Referencia	Referencia Producto	Descripción material	PVP 2016	IMAGEN
Válvulas Combi- Radiadores /Vigas frías DN10..DN15				
VPD110A-145	BPZ:VPD110A-145	VPD110A-145 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,145 l/h	78,60	
VPD110A-45	BPZ:VPD110A-45	VPD110A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,45 l/h	78,60	
VPD110A-90	BPZ:VPD110A-90	VPD110A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,90 l/h	78,60	
VPD110B-200	BPZ:VPD110B-200	VPD110B-200 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,200 l/h	78,60	
VPD115A-145	BPZ:VPD115A-145	VPD115A-145 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,145 l/h	86,60	
VPD115A-45	BPZ:VPD115A-45	VPD115A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,45 l/h	86,60	
VPD115A-90	BPZ:VPD115A-90	VPD115A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,90 l/h	86,60	
VPD115B-200	BPZ:VPD115B-200	VPD115B-200 Válvula combi, Paso recto PN10 DIN,200 l/h	86,60	
VPD210A-45	BPZ:VPD210A-45	VPD210A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,45 l/h	80,50	
VPD210A-90	BPZ:VPD210A-90	VPD210A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,90 l/h	80,50	
VPD215A-145	BPZ:VPD215A-145	VPD215A-145 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,145 l/h	88,80	
VPD215A-45	BPZ:VPD215A-45	VPD215A-45 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,45 l/h	88,80	
VPD215A-90	BPZ:VPD215A-90	VPD215A-90 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,90 l/h	88,80	
VPD215B-200	BPZ:VPD215B-200	VPD215B-200 Válvula combi, Paso recto PN10 NF,200 l/h	88,80	
VPE110A-145	BPZ:VPE110A-145	VPE110A-145 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,145 l/h	78,60	
VPE110A-45	BPZ:VPE110A-45	VPE110A-45 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,45 l/h	78,60	
VPE110A-90	BPZ:VPE110A-90	VPE110A-90 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,90 l/h	78,60	
VPE110B-200	BPZ:VPE110B-200	VPE110B-200 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,200 l/h	78,60	
VPE115A-145	BPZ:VPE115A-145	VPE115A-145 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,145 l/h	86,60	
VPE115A-45	BPZ:VPE115A-45	VPE115A-45 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,45 l/h	86,60	
VPE115A-90	BPZ:VPE115A-90	VPE115A-90 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,90 l/h	86,60	
VPE115B-200	BPZ:VPE115B-200	VPE115B-200 Válvula combi, en angulo PN10 DIN,200 l/h	86,60	
STA23	S55174-A101	Actuador térmico, 230 V CA para válvulas VPI/VPP46l..., hasta DN25	36,00	
STA63	S55174-A104	Actuador 0..10V 24V, NC, para válvulas VPI/VPP46l, hasta DN25	80,40	
STA73	S55174-A100	Actuador 24 V CA para válvulas VPI/VPP46l..., hasta DN25	36,00	
SSA31	BPZ:SSA31	ACTUADOR VAL. 3 PUNTOS 230/50, para válvulas combi	85,40	
SSA61	BPZ:SSA61	ACTUADOR VAL. 0..10VCC 24/50, para válvulas combi	108,30	
SSA81	BPZ:SSA81	ACTUADOR 24/50 3-P 200N 5,5MM, para válvulas combi	73,70	